

Legende

Zeit bereich		Name des Zeitbereichs
Quelle		Quellname
L'w	dB(A)	Schallleistungspegel pro m, m ²
Lw	dB(A)	Schallleistungspegel pro Anlage
I oder S	m,m ²	Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Ko	dB	Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
S	m	Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
dLrefl	dB	Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls	dB(A)	Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
$L_s = L_w + K_o + A D I + A_{div} + A_{gr} + A_{bar} + A_{atm} + A_{fol_site_house} + A_{wind} + d_{Lrefl}$		
dLw	dB	Korrektur Betriebszeiten
Lr	dB(A)	Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

Zeit bereich	Quelle	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 01 SW EG L(GI),T 55 dB(A) L(GI),N 40 dB(A) LrT 47,5 dB(A) LrN 35,3 dB(A)													
LrT	Fa. Kutter	108,0	108,4	1,1	0	1373,01	-73,7	0,0	0,0	0,0	34,7	0,0	34,7
LrT	FW I Q1	60,0	109,6	90243,9	0	2350,11	-78,4	0,0	0,0	0,0	31,1	0,0	31,1
LrT	FW II Q1	58,0	97,9	9766,6	0	1797,12	-76,1	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0	21,8
LrT	FW II Q2	58,0	97,5	8925,3	0	1860,39	-76,4	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0	21,1
LrT	FW II Q3	58,0	99,7	14957,4	0	1912,82	-76,6	0,0	0,0	0,0	23,1	0,0	23,1
LrT	FW II Q4	59,0	98,4	8684,3	0	1949,78	-76,8	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	21,6
LrT	FW II Q5	58,0	95,9	6120,0	0	1998,67	-77,0	0,0	0,0	0,0	18,9	0,0	18,9
LrT	FW II Q6	58,0	100,0	15935,2	0	2093,28	-77,4	0,0	0,0	0,0	22,6	0,0	22,6
LrT	FW II Q7	58,0	98,2	10385,4	0	1847,39	-76,3	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0	21,8
LrT	FW II Q8	58,0	101,3	21191,2	0	2030,02	-77,1	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	24,1
LrT	FW II Q9	58,0	99,5	14085,9	0	2244,79	-78,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	21,5
LrT	FW II Q10	60,0	106,7	46505,1	0	2421,09	-78,7	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	28,0
LrT	FW III Q 2	54,0	102,3	67865,3	0	1244,36	-72,9	0,0	0,0	0,0	29,4	0,0	29,4
LrT	FW III Q 3	54,0	102,1	64632,7	0	1297,56	-73,3	0,0	0,0	0,0	28,8	0,0	28,8
LrT	FW III Q 4	54,0	101,6	57120,7	0	1611,64	-75,1	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	26,4
LrT	FW III Q 5a	64,0	112,7	74553,6	0	1558,95	-74,8	0,0	0,0	0,0	37,9	0,0	37,9
LrT	FW III Q 5b	62,0	113,6	144083,4	0	1509,06	-74,6	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	39,0
LrT	FW III Q 6	57,0	100,0	20025,5	0	1470,30	-74,3	0,0	0,0	0,0	25,7	0,0	25,7
LrT	FW IV Q1a	53,0	102,8	96357,0	0	1666,37	-75,4	0,0	0,0	0,0	27,4	0,0	27,4
LrT	FW IV Q1b	51,0	98,7	58724,2	0	1555,82	-74,8	0,0	0,0	0,0	23,9	0,0	23,9
LrT	FW IV Q1c	50,0	93,3	21606,5	0	1403,01	-73,9	0,0	0,0	0,0	19,4	0,0	19,4
LrT	FW IV Q1d	52,0	92,6	11503,6	0	1533,83	-74,7	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	17,9
LrT	FW V Q1 (58/53)	58,0	104,4	43592,5	0	1861,79	-76,4	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	28,0
LrT	FW V Q2 (59/52)	59,0	102,8	24248,7	0	1713,60	-75,7	0,0	0,0	0,0	27,2	0,0	27,2
LrT	FW V Q3 (57/45)	57,0	99,5	17612,2	0	1896,87	-76,6	0,0	0,0	0,0	22,9	0,0	22,9
LrT	FW V Q4 (57/45)	57,0	98,5	14053,6	0	1972,40	-76,9	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	21,6
LrT	FW V Q5 (57/45)	57,0	97,6	11577,9	0	2154,81	-77,7	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
LrT	FW V Q6 (57/50)	57,0	94,4	5489,5	0	2207,43	-77,9	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	16,5
LrT	GE Lechwiesen	52,0	106,7	294269,1	0	3057,24	-80,7	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0
LrT	GE Lechwiesen Nord	58,0	115,4	550002,6	0	2833,90	-80,0	0,0	0,0	0,0	35,4	0,0	35,4
LrT	GE LL22 BA II	62,0	111,0	80298,2	0	807,76	-69,1	0,0	0,0	0,0	41,9	0,0	41,9
LrT	GE LL22 Q1	60,0	103,9	24338,4	0	640,34	-67,1	0,0	0,0	0,0	36,7	0,0	36,7
LrT	GE LL22 Q2	62,0	105,9	24704,8	0	799,67	-69,1	0,0	0,0	0,0	36,9	0,0	36,9
LrT	GE Viktor-Frankl-Str.	60,0	111,4	139309,7	0	2828,32	-80,0	0,0	0,0	0,0	31,4	0,0	31,4
LrT	GI Mitte	56,0	99,7	23297,7	0	2646,04	-79,4	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	20,2
LrT	Rat Q1	53,0	99,8	47793,1	0	2239,88	-78,0	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0	21,8
LrT	Rat Q1 (1.Ä)	53,0	95,1	16238,9	0	2394,90	-78,6	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	16,5
LrT	Rat Q1 und Q 2 (2.Ä)	53,0	104,5	139672,8	0	2075,90	-77,3	0,0	0,0	0,0	27,1	0,0	27,1
LrN	Fa. Kutter	108,0	108,4	1,1	0	1373,01	-73,7	0,0	0,0	0,0	34,7	-5,0	29,7
LrN	FW I Q1	60,0	109,6	90243,9	0	2350,11	-78,4	0,0	0,0	0,0	31,1	-15,0	16,1
LrN	FW II Q1	58,0	97,9	9766,6	0	1797,12	-76,1	0,0	0,0	0,0	21,8	-15,0	6,8
LrN	FW II Q2	58,0	97,5	8925,3	0	1860,39	-76,4	0,0	0,0	0,0	21,1	-15,0	6,1
LrN	FW II Q3	58,0	99,7	14957,4	0	1912,82	-76,6	0,0	0,0	0,0	23,1	-15,0	8,1
LrN	FW II Q4	59,0	98,4	8684,3	0	1949,78	-76,8	0,0	0,0	0,0	21,6	-15,0	6,6
LrN	FW II Q5	58,0	95,9	6120,0	0	1998,67	-77,0	0,0	0,0	0,0	18,9	-15,0	3,9
LrN	FW II Q6	58,0	100,0	15935,2	0	2093,28	-77,4	0,0	0,0	0,0	22,6	-15,0	7,6
LrN	FW II Q7	58,0	98,2	10385,4	0	1847,39	-76,3	0,0	0,0	0,0	21,8	-15,0	6,8
LrN	FW II Q8	58,0	101,3	21191,2	0	2030,02	-77,1	0,0	0,0	0,0	24,1	-15,0	9,1
LrN	FW II Q9	58,0	99,5	14085,9	0	2244,79	-78,0	0,0	0,0	0,0	21,5	-15,0	6,5
LrN	FW II Q10	60,0	106,7	46505,1	0	2421,09	-78,7	0,0	0,0	0,0	28,0	-15,0	13,0
LrN	FW III Q 2	54,0	102,3	67865,3	0	1244,36	-72,9	0,0	0,0	0,0	29,4	-14,0	15,4
LrN	FW III Q 3	54,0	102,1	64632,7	0	1297,56	-73,3	0,0	0,0	0,0	28,8	-14,0	14,8
LrN	FW III Q 4	54,0	101,6	57120,7	0	1611,64	-75,1	0,0	0,0	0,0	26,4	-10,0	16,4
LrN	FW III Q 5a	64,0	112,7	74553,6	0	1558,95	-74,8	0,0	0,0	0,0	37,9	-14,0	23,9
LrN	FW III Q 5b	62,0	113,6	144083,4	0	1509,06	-74,6	0,0	0,0	0,0	39,0	-14,0	25,0
LrN	FW III Q 6	57,0	100,0	20025,5	0	1470,30	-74,3	0,0	0,0	0,0	25,7	-10,0	15,7
LrN	FW IV Q1a	53,0	102,8	96357,0	0	1666,37	-75,4	0,0	0,0	0,0	27,4	-5,0	22,4
LrN	FW IV Q1b	51,0	98,7	58724,2	0	1555,82	-74,8	0,0	0,0	0,0	23,9	-5,0	18,9
LrN	FW IV Q1c	50,0	93,3	21606,5	0	1403,01	-73,9	0,0	0,0	0,0	19,4	-5,0	14,4
LrN	FW IV Q1d	52,0	92,6	11503,6	0	1533,83	-74,7	0,0	0,0	0,0	17,9	-5,0	12,9
LrN	FW V Q1 (58/53)	58,0	104,4	43592,5	0	1861,79	-76,4	0,0	0,0	0,0	28,0	-5,0	23,0
LrN	FW V Q2 (59/52)	59,0	102,8	24248,7	0	1713,60	-75,7	0,0	0,0	0,0	27,2	-7,0	20,2
LrN	FW V Q3 (57/45)	57,0	99,5	17612,2	0	1896,87	-76,6	0,0	0,0	0,0	22,9	-12,0	10,9
LrN	FW V Q4 (57/45)	57,0	98,5	14053,6	0	1972,40	-76,9	0,0	0,0	0,0	21,6	-12,0	9,6
LrN	FW V Q5 (57/45)	57,0	97,6	11577,9	0	2154,81	-77,7	0,0	0,0	0,0	20,0	-12,0	8,0

Zeit bereich	Quelle	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Lr dB(A)
LrN	FW V Q6 (57/50)	57,0	94,4	5489,5	0	2207,43	-77,9	0,0	0,0	0,0	16,5	-7,0	9,5
LrN	GE Lechwiesen	52,0	106,7	294269,1	0	3057,24	-80,7	0,0	0,0	0,0	26,0	-15,0	11,0
LrN	GE Lechwiesen Nord	58,0	115,4	550002,6	0	2833,90	-80,0	0,0	0,0	0,0	35,4	-15,0	20,4
LrN	GE LL22 BA II	62,0	111,0	80298,2	0	807,76	-69,1	0,0	0,0	0,0	41,9	-15,0	26,9
LrN	GE LL22 Q1	60,0	103,9	24338,4	0	640,34	-67,1	0,0	0,0	0,0	36,7	-15,0	21,7
LrN	GE LL22 Q2	62,0	105,9	24704,8	0	799,67	-69,1	0,0	0,0	0,0	36,9	-15,0	21,9
LrN	GE Viktor-Frankl-Str.	60,0	111,4	139309,7	0	2828,32	-80,0	0,0	0,0	0,0	31,4	-15,0	16,4
LrN	GI Mitte	56,0	99,7	23297,7	0	2646,04	-79,4	0,0	0,0	0,0	20,2	-13,0	7,2
LrN	Rat Q1	53,0	99,8	47793,1	0	2239,88	-78,0	0,0	0,0	0,0	21,8	-13,0	8,8
LrN	Rat Q1 (1.Ä)	53,0	95,1	16238,9	0	2394,90	-78,6	0,0	0,0	0,0	16,5	-13,0	3,5
LrN	Rat Q1 und Q 2 (2.Ä)	53,0	104,5	139672,8	0	2075,90	-77,3	0,0	0,0	0,0	27,1	-13,0	14,1
Immissionsort IO 02 SW EG L(GI),T 55 dB(A) L(GI),N 40 dB(A) LrT 51,8 dB(A) LrN 38,4 dB(A)													
LrT	Fa. Kutter	108,0	108,4	1,1	0	1074,66	-71,6	0,0	0,0	0,0	36,8	0,0	36,8
LrT	FW I Q1	60,0	109,6	90243,9	0	1959,83	-76,8	0,0	0,0	0,0	32,7	0,0	32,7
LrT	FW II Q1	58,0	97,9	9766,6	0	1649,21	-75,3	0,0	0,0	0,0	22,6	0,0	22,6
LrT	FW II Q2	58,0	97,5	8925,3	0	1575,56	-74,9	0,0	0,0	0,0	22,6	0,0	22,6
LrT	FW II Q3	58,0	99,7	14957,4	0	1516,52	-74,6	0,0	0,0	0,0	25,1	0,0	25,1
LrT	FW II Q4	59,0	98,4	8684,3	0	1415,67	-74,0	0,0	0,0	0,0	24,4	0,0	24,4
LrT	FW II Q5	58,0	95,9	6120,0	0	1535,91	-74,7	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0	21,1
LrT	FW II Q6	58,0	100,0	15935,2	0	1436,93	-74,1	0,0	0,0	0,0	25,9	0,0	25,9
LrT	FW II Q7	58,0	98,2	10385,4	0	1731,81	-75,8	0,0	0,0	0,0	22,4	0,0	22,4
LrT	FW II Q8	58,0	101,3	21191,2	0	1739,81	-75,8	0,0	0,0	0,0	25,5	0,0	25,5
LrT	FW II Q9	58,0	99,5	14085,9	0	1641,07	-75,3	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0	24,2
LrT	FW II Q10	60,0	106,7	46505,1	0	1615,00	-75,2	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	31,5
LrT	FW III Q 2	54,0	102,3	67865,3	0	1742,56	-75,8	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0	26,5
LrT	FW III Q 3	54,0	102,1	64632,7	0	1284,87	-73,2	0,0	0,0	0,0	28,9	0,0	28,9
LrT	FW III Q 4	54,0	101,6	57120,7	0	989,31	-70,9	0,0	0,0	0,0	30,7	0,0	30,7
LrT	FW III Q 5a	64,0	112,7	74553,6	0	1181,95	-72,4	0,0	0,0	0,0	40,3	0,0	40,3
LrT	FW III Q 5b	62,0	113,6	144083,4	0	1514,57	-74,6	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	39,0
LrT	FW III Q 6	57,0	100,0	20025,5	0	1782,10	-76,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	24,0
LrT	FW IV Q1a	53,0	102,8	96357,0	0	2099,35	-77,4	0,0	0,0	0,0	25,4	0,0	25,4
LrT	FW IV Q1b	51,0	98,7	58724,2	0	2243,28	-78,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	20,7
LrT	FW IV Q1c	50,0	93,3	21606,5	0	2036,49	-77,2	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	16,2
LrT	FW IV Q1d	52,0	92,6	11503,6	0	1901,31	-76,6	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0
LrT	FW V Q1 (58/53)	58,0	104,4	43592,5	0	2079,23	-77,4	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0
LrT	FW V Q2 (59/52)	59,0	102,8	24248,7	0	1869,13	-76,4	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	26,4
LrT	FW V Q3 (57/45)	57,0	99,5	17612,2	0	1799,90	-76,1	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	23,4
LrT	FW V Q4 (57/45)	57,0	98,5	14053,6	0	1901,59	-76,6	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	21,9
LrT	FW V Q5 (57/45)	57,0	97,6	11577,9	0	2052,21	-77,2	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	20,4
LrT	FW V Q6 (57/50)	57,0	94,4	5489,5	0	2122,73	-77,5	0,0	0,0	0,0	16,9	0,0	16,9
LrT	GE Lechwiesen	52,0	106,7	294269,1	0	2165,85	-77,7	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	29,0
LrT	GE Lechwiesen Nord	58,0	115,4	550002,6	0	1365,16	-73,7	0,0	0,0	0,0	41,7	0,0	41,7
LrT	GE LL22 BA II	62,0	111,0	80298,2	0	1667,69	-75,4	0,0	0,0	0,0	35,6	0,0	35,6
LrT	GE LL22 Q1	60,0	103,9	24338,4	0	1807,55	-76,1	0,0	0,0	0,0	27,7	0,0	27,7
LrT	GE LL22 Q2	62,0	105,9	24704,8	0	1643,16	-75,3	0,0	0,0	0,0	30,6	0,0	30,6
LrT	GE Viktor-Frankl-Str.	60,0	111,4	139309,7	0	340,48	-61,6	0,0	0,0	0,0	49,8	0,0	49,8
LrT	GI Mitte	56,0	99,7	23297,7	0	1711,27	-75,7	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	24,0
LrT	Rat Q1	53,0	99,8	47793,1	0	1426,45	-74,1	0,0	0,0	0,0	25,7	0,0	25,7
LrT	Rat Q1 (1.Ä)	53,0	95,1	16238,9	0	1387,96	-73,8	0,0	0,0	0,0	21,3	0,0	21,3
LrT	Rat Q1 und Q 2 (2.Ä)	53,0	104,5	139672,8	0	1219,91	-72,7	0,0	0,0	0,0	31,7	0,0	31,7
LrN	Fa. Kutter	108,0	108,4	1,1	0	1074,66	-71,6	0,0	0,0	0,0	36,8	-5,0	31,8
LrN	FW I Q1	60,0	109,6	90243,9	0	1959,83	-76,8	0,0	0,0	0,0	32,7	-15,0	17,7
LrN	FW II Q1	58,0	97,9	9766,6	0	1649,21	-75,3	0,0	0,0	0,0	22,6	-15,0	7,6
LrN	FW II Q2	58,0	97,5	8925,3	0	1575,56	-74,9	0,0	0,0	0,0	22,6	-15,0	7,6
LrN	FW II Q3	58,0	99,7	14957,4	0	1516,52	-74,6	0,0	0,0	0,0	25,1	-15,0	10,1
LrN	FW II Q4	59,0	98,4	8684,3	0	1415,67	-74,0	0,0	0,0	0,0	24,4	-15,0	9,4
LrN	FW II Q5	58,0	95,9	6120,0	0	1535,91	-74,7	0,0	0,0	0,0	21,1	-15,0	6,1
LrN	FW II Q6	58,0	100,0	15935,2	0	1436,93	-74,1	0,0	0,0	0,0	25,9	-15,0	10,9
LrN	FW II Q7	58,0	98,2	10385,4	0	1731,81	-75,8	0,0	0,0	0,0	22,4	-15,0	7,4
LrN	FW II Q8	58,0	101,3	21191,2	0	1739,81	-75,8	0,0	0,0	0,0	25,5	-15,0	10,5
LrN	FW II Q9	58,0	99,5	14085,9	0	1641,07	-75,3	0,0	0,0	0,0	24,2	-15,0	9,2
LrN	FW II Q10	60,0	106,7	46505,1	0	1615,00	-75,2	0,0	0,0	0,0	31,5	-15,0	16,5
LrN	FW III Q 2	54,0	102,3	67865,3	0	1742,56	-75,8	0,0	0,0	0,0	26,5	-14,0	12,5
LrN	FW III Q 3	54,0	102,1	64632,7	0	1284,87	-73,2	0,0	0,0	0,0	28,9	-14,0	14,9
LrN	FW III Q 4	54,0	101,6	57120,7	0	989,31	-70,9	0,0	0,0	0,0	30,7	-10,0	20,7
LrN	FW III Q 5a	64,0	112,7	74553,6	0	1181,95	-72,4	0,0	0,0	0,0	40,3	-14,0	26,3

Zeit bereich	Quelle	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	dLrefl dB	Is dB(A)	dLw dB	Lr dB(A)
LrN	FW III Q 5b	62,0	113,6	144083,4	0	1514,57	-74,6	0,0	0,0	0,0	39,0	-14,0	25,0
LrN	FW III Q 6	57,0	100,0	20025,5	0	1782,10	-76,0	0,0	0,0	0,0	24,0	-10,0	14,0
LrN	FW IV Q1a	53,0	102,8	96357,0	0	2099,35	-77,4	0,0	0,0	0,0	25,4	-5,0	20,4
LrN	FW IV Q1b	51,0	98,7	58724,2	0	2243,28	-78,0	0,0	0,0	0,0	20,7	-5,0	15,7
LrN	FW IV Q1c	50,0	93,3	21606,5	0	2036,49	-77,2	0,0	0,0	0,0	16,2	-5,0	11,2
LrN	FW IV Q1d	52,0	92,6	11503,6	0	1901,31	-76,6	0,0	0,0	0,0	16,0	-5,0	11,0
LrN	FW V Q1 (58/53)	58,0	104,4	43592,5	0	2079,23	-77,4	0,0	0,0	0,0	27,0	-5,0	22,0
LrN	FW V Q2 (59/52)	59,0	102,8	24248,7	0	1869,13	-76,4	0,0	0,0	0,0	26,4	-7,0	19,4
LrN	FW V Q3 (57/45)	57,0	99,5	17612,2	0	1799,90	-76,1	0,0	0,0	0,0	23,4	-12,0	11,4
LrN	FW V Q4 (57/45)	57,0	98,5	14053,6	0	1901,59	-76,6	0,0	0,0	0,0	21,9	-12,0	9,9
LrN	FW V Q5 (57/45)	57,0	97,6	11577,9	0	2052,21	-77,2	0,0	0,0	0,0	20,4	-12,0	8,4
LrN	FW V Q6 (57/50)	57,0	94,4	5489,5	0	2122,73	-77,5	0,0	0,0	0,0	16,9	-7,0	9,9
LrN	GE Lechwiesen	52,0	106,7	294269,1	0	2165,85	-77,7	0,0	0,0	0,0	29,0	-15,0	14,0
LrN	GE Lechwiesen Nord	58,0	115,4	550002,6	0	1365,16	-73,7	0,0	0,0	0,0	41,7	-15,0	26,7
LrN	GE LL22 BA II	62,0	111,0	80298,2	0	1667,69	-75,4	0,0	0,0	0,0	35,6	-15,0	20,6
LrN	GE LL22 Q1	60,0	103,9	24338,4	0	1807,55	-76,1	0,0	0,0	0,0	27,7	-15,0	12,7
LrN	GE LL22 Q2	62,0	105,9	24704,8	0	1643,16	-75,3	0,0	0,0	0,0	30,6	-15,0	15,6
LrN	GE Viktor-Frankl-Str.	60,0	111,4	139309,7	0	340,48	-61,6	0,0	0,0	0,0	49,8	-15,0	34,8
LrN	GI Mitte	56,0	99,7	23297,7	0	1711,27	-75,7	0,0	0,0	0,0	24,0	-13,0	11,0
LrN	Rat Q1	53,0	99,8	47793,1	0	1426,45	-74,1	0,0	0,0	0,0	25,7	-13,0	12,7
LrN	Rat Q1 (1.Ä)	53,0	95,1	16238,9	0	1387,96	-73,8	0,0	0,0	0,0	21,3	-13,0	8,3
LrN	Rat Q1 und Q 2 (2.Ä)	53,0	104,5	139672,8	0	1219,91	-72,7	0,0	0,0	0,0	31,7	-13,0	18,7
Immissionsort IO 03 SW EG L(GI),T 55 dB(A) L(GI),N dB(A) LrT 51,5 dB(A) LrN 38,7 dB(A)													
LrT	Fa. Kutter	108,0	108,4	1,1	0	910,76	-70,2	0,0	0,0	0,0	38,3	0,0	38,3
LrT	FW I Q1	60,0	109,6	90243,9	0	1615,24	-75,2	0,0	0,0	0,0	34,4	0,0	34,4
LrT	FW II Q1	58,0	97,9	9766,6	0	1299,25	-73,3	0,0	0,0	0,0	24,6	0,0	24,6
LrT	FW II Q2	58,0	97,5	8925,3	0	1217,65	-72,7	0,0	0,0	0,0	24,8	0,0	24,8
LrT	FW II Q3	58,0	99,7	14957,4	0	1163,99	-72,3	0,0	0,0	0,0	27,4	0,0	27,4
LrT	FW II Q4	59,0	98,4	8684,3	0	1064,21	-71,5	0,0	0,0	0,0	26,9	0,0	26,9
LrT	FW II Q5	58,0	95,9	6120,0	0	1184,66	-72,5	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	23,4
LrT	FW II Q6	58,0	100,0	15935,2	0	1087,95	-71,7	0,0	0,0	0,0	28,3	0,0	28,3
LrT	FW II Q7	58,0	98,2	10385,4	0	1382,93	-73,8	0,0	0,0	0,0	24,4	0,0	24,4
LrT	FW II Q8	58,0	101,3	21191,2	0	1389,92	-73,9	0,0	0,0	0,0	27,4	0,0	27,4
LrT	FW II Q9	58,0	99,5	14085,9	0	1297,88	-73,3	0,0	0,0	0,0	26,2	0,0	26,2
LrT	FW II Q10	60,0	106,7	46505,1	0	1282,72	-73,2	0,0	0,0	0,0	33,5	0,0	33,5
LrT	FW III Q 2	54,0	102,3	67865,3	0	1427,78	-74,1	0,0	0,0	0,0	28,2	0,0	28,2
LrT	FW III Q 3	54,0	102,1	64632,7	0	1010,80	-71,1	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	31,0
LrT	FW III Q 4	54,0	101,6	57120,7	0	692,38	-67,8	0,0	0,0	0,0	33,8	0,0	33,8
LrT	FW III Q 5a	64,0	112,7	74553,6	0	860,73	-69,7	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	43,0
LrT	FW III Q 5b	62,0	113,6	144083,4	0	1177,89	-72,4	0,0	0,0	0,0	41,2	0,0	41,2
LrT	FW III Q 6	57,0	100,0	20025,5	0	1439,09	-74,2	0,0	0,0	0,0	25,9	0,0	25,9
LrT	FW IV Q1a	53,0	102,8	96357,0	0	1755,21	-75,9	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0
LrT	FW IV Q1b	51,0	98,7	58724,2	0	1901,78	-76,6	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	22,1
LrT	FW IV Q1c	50,0	93,3	21606,5	0	1727,96	-75,7	0,0	0,0	0,0	17,6	0,0	17,6
LrT	FW IV Q1d	52,0	92,6	11503,6	0	1564,77	-74,9	0,0	0,0	0,0	17,7	0,0	17,7
LrT	FW V Q1 (58/53)	58,0	104,4	43592,5	0	1727,90	-75,7	0,0	0,0	0,0	28,7	0,0	28,7
LrT	FW V Q2 (59/52)	59,0	102,8	24248,7	0	1522,12	-74,6	0,0	0,0	0,0	28,2	0,0	28,2
LrT	FW V Q3 (57/45)	57,0	99,5	17612,2	0	1449,26	-74,2	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	25,2
LrT	FW V Q4 (57/45)	57,0	98,5	14053,6	0	1549,98	-74,8	0,0	0,0	0,0	23,7	0,0	23,7
LrT	FW V Q5 (57/45)	57,0	97,6	11577,9	0	1701,61	-75,6	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	22,0
LrT	FW V Q6 (57/50)	57,0	94,4	5489,5	0	1772,40	-76,0	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	18,4
LrT	GE Lechwiesen	52,0	106,7	294269,1	0	1871,32	-76,4	0,0	0,0	0,0	30,3	0,0	30,3
LrT	GE Lechwiesen Nord	58,0	115,4	550002,6	0	1107,27	-71,9	0,0	0,0	0,0	43,5	0,0	43,5
LrT	GE LL22 BA II	62,0	111,0	80298,2	0	1527,40	-74,7	0,0	0,0	0,0	36,4	0,0	36,4
LrT	GE LL22 Q1	60,0	103,9	24338,4	0	1624,13	-75,2	0,0	0,0	0,0	28,7	0,0	28,7
LrT	GE LL22 Q2	62,0	105,9	24704,8	0	1466,28	-74,3	0,0	0,0	0,0	31,6	0,0	31,6
LrT	GE Viktor-Frankl-Str.	60,0	111,4	139309,7	0	474,16	-64,5	0,0	0,0	0,0	46,9	0,0	46,9
LrT	GI Mitte	56,0	99,7	23297,7	0	1397,67	-73,9	0,0	0,0	0,0	25,8	0,0	25,8
LrT	Rat Q1	53,0	99,8	47793,1	0	1084,06	-71,7	0,0	0,0	0,0	28,1	0,0	28,1
LrT	Rat Q1 (1.Ä)	53,0	95,1	16238,9	0	1057,67	-71,5	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	23,6
LrT	Rat Q1 und Q 2 (2.Ä)	53,0	104,5	139672,8	0	874,06	-69,8	0,0	0,0	0,0	34,6	0,0	34,6
LrN	Fa. Kutter	108,0	108,4	1,1	0	910,76	-70,2	0,0	0,0	0,0	38,3	-5,0	33,3
LrN	FW I Q1	60,0	109,6	90243,9	0	1615,24	-75,2	0,0	0,0	0,0	34,4	-15,0	19,4
LrN	FW II Q1	58,0	97,9	9766,6	0	1299,25	-73,3	0,0	0,0	0,0	24,6	-15,0	9,6
LrN	FW II Q2	58,0	97,5	8925,3	0	1217,65	-72,7	0,0	0,0	0,0	24,8	-15,0	9,8
LrN	FW II Q3	58,0	99,7	14957,4	0	1163,99	-72,3	0,0	0,0	0,0	27,4	-15,0	12,4

Zeit bereich	Quelle	L'w	Lw	I oder S	Ko	S	Adiv	Agr	Abar	dLrefl	Ls	dLw	Lr
		dB(A)	dB(A)	m,m²	dB	m	dB	dB	dB	dB	dB(A)	dB	dB(A)
LrN	FW II Q4	59,0	98,4	8684,3	0	1064,21	-71,5	0,0	0,0	0,0	26,9	-15,0	11,9
LrN	FW II Q5	58,0	95,9	6120,0	0	1184,66	-72,5	0,0	0,0	0,0	23,4	-15,0	8,4
LrN	FW II Q6	58,0	100,0	15935,2	0	1087,95	-71,7	0,0	0,0	0,0	28,3	-15,0	13,3
LrN	FW II Q7	58,0	98,2	10385,4	0	1382,93	-73,8	0,0	0,0	0,0	24,4	-15,0	9,4
LrN	FW II Q8	58,0	101,3	21191,2	0	1389,92	-73,9	0,0	0,0	0,0	27,4	-15,0	12,4
LrN	FW II Q9	58,0	99,5	14085,9	0	1297,88	-73,3	0,0	0,0	0,0	26,2	-15,0	11,2
LrN	FW II Q10	60,0	106,7	46505,1	0	1282,72	-73,2	0,0	0,0	0,0	33,5	-15,0	18,5
LrN	FW III Q 2	54,0	102,3	67865,3	0	1427,78	-74,1	0,0	0,0	0,0	28,2	-14,0	14,2
LrN	FW III Q 3	54,0	102,1	64632,7	0	1010,80	-71,1	0,0	0,0	0,0	31,0	-14,0	17,0
LrN	FW III Q 4	54,0	101,6	57120,7	0	692,38	-67,8	0,0	0,0	0,0	33,8	-10,0	23,8
LrN	FW III Q 5a	64,0	112,7	74553,6	0	860,73	-69,7	0,0	0,0	0,0	43,0	-14,0	29,0
LrN	FW III Q 5b	62,0	113,6	144083,4	0	1177,89	-72,4	0,0	0,0	0,0	41,2	-14,0	27,2
LrN	FW III Q 6	57,0	100,0	20025,5	0	1439,09	-74,2	0,0	0,0	0,0	25,9	-10,0	15,9
LrN	FW IV Q1a	53,0	102,8	96357,0	0	1755,21	-75,9	0,0	0,0	0,0	27,0	-5,0	22,0
LrN	FW IV Q1b	51,0	98,7	58724,2	0	1901,78	-76,6	0,0	0,0	0,0	22,1	-5,0	17,1
LrN	FW IV Q1c	50,0	93,3	21606,5	0	1727,96	-75,7	0,0	0,0	0,0	17,6	-5,0	12,6
LrN	FW IV Q1d	52,0	92,6	11503,6	0	1564,77	-74,9	0,0	0,0	0,0	17,7	-5,0	12,7
LrN	FW V Q1 (58/53)	58,0	104,4	43592,5	0	1727,90	-75,7	0,0	0,0	0,0	28,7	-5,0	23,7
LrN	FW V Q2 (59/52)	59,0	102,8	24248,7	0	1522,12	-74,6	0,0	0,0	0,0	28,2	-7,0	21,2
LrN	FW V Q3 (57/45)	57,0	99,5	17612,2	0	1449,26	-74,2	0,0	0,0	0,0	25,2	-12,0	13,2
LrN	FW V Q4 (57/45)	57,0	98,5	14053,6	0	1549,98	-74,8	0,0	0,0	0,0	23,7	-12,0	11,7
LrN	FW V Q5 (57/45)	57,0	97,6	11577,9	0	1701,61	-75,6	0,0	0,0	0,0	22,0	-12,0	10,0
LrN	FW V Q6 (57/50)	57,0	94,4	5489,5	0	1772,40	-76,0	0,0	0,0	0,0	18,4	-7,0	11,4
LrN	GE Lechwiesen	52,0	106,7	294269,1	0	1871,32	-76,4	0,0	0,0	0,0	30,3	-15,0	15,3
LrN	GE Lechwiesen Nord	58,0	115,4	550002,6	0	1107,27	-71,9	0,0	0,0	0,0	43,5	-15,0	28,5
LrN	GE LL22 BA II	62,0	111,0	80298,2	0	1527,40	-74,7	0,0	0,0	0,0	36,4	-15,0	21,4
LrN	GE LL22 Q1	60,0	103,9	24338,4	0	1624,13	-75,2	0,0	0,0	0,0	28,7	-15,0	13,7
LrN	GE LL22 Q2	62,0	105,9	24704,8	0	1466,28	-74,3	0,0	0,0	0,0	31,6	-15,0	16,6
LrN	GE Viktor-Frankl-Str.	60,0	111,4	139309,7	0	474,16	-64,5	0,0	0,0	0,0	46,9	-15,0	31,9
LrN	Gl Mitte	56,0	99,7	23297,7	0	1397,67	-73,9	0,0	0,0	0,0	25,8	-13,0	12,8
LrN	Rat Q1	53,0	99,8	47793,1	0	1084,06	-71,7	0,0	0,0	0,0	28,1	-13,0	15,1
LrN	Rat Q1 (1.Ä)	53,0	95,1	16238,9	0	1057,67	-71,5	0,0	0,0	0,0	23,6	-13,0	10,6
LrN	Rat Q1 und Q 2 (2.Ä)	53,0	104,5	139672,8	0	874,06	-69,8	0,0	0,0	0,0	34,6	-13,0	21,6
Immissionsort IO 04 SW EG L(Gl),T 60 dB(A) L(Gl),N 45 dB(A) LrT 49,2 dB(A) LrN 38,3 dB(A)													
LrT	Fa. Kutter	108,0	108,4	1,1	0	1473,54	-74,4	0,0	0,0	0,0	34,1	0,0	34,1
LrT	FW I Q1	60,0	109,6	90243,9	0	1464,10	-74,3	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0	35,3
LrT	FW II Q1	58,0	97,9	9766,6	0	1040,44	-71,3	0,0	0,0	0,0	26,6	0,0	26,6
LrT	FW II Q2	58,0	97,5	8925,3	0	1137,86	-72,1	0,0	0,0	0,0	25,4	0,0	25,4
LrT	FW II Q3	58,0	99,7	14957,4	0	1206,30	-72,6	0,0	0,0	0,0	27,1	0,0	27,1
LrT	FW II Q4	59,0	98,4	8684,3	0	1288,00	-73,2	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	25,2
LrT	FW II Q5	58,0	95,9	6120,0	0	1273,31	-73,1	0,0	0,0	0,0	22,8	0,0	22,8
LrT	FW II Q6	58,0	100,0	15935,2	0	1406,19	-74,0	0,0	0,0	0,0	26,1	0,0	26,1
LrT	FW II Q7	58,0	98,2	10385,4	0	1043,70	-71,4	0,0	0,0	0,0	26,8	0,0	26,8
LrT	FW II Q8	58,0	101,3	21191,2	0	1214,60	-72,7	0,0	0,0	0,0	28,6	0,0	28,6
LrT	FW II Q9	58,0	99,5	14085,9	0	1463,96	-74,3	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	25,2
LrT	FW II Q10	60,0	106,7	46505,1	0	1662,20	-75,4	0,0	0,0	0,0	31,3	0,0	31,3
LrT	FW III Q 2	54,0	102,3	67865,3	0	607,32	-66,7	0,0	0,0	0,0	35,7	0,0	35,7
LrT	FW III Q 3	54,0	102,1	64632,7	0	1073,46	-71,6	0,0	0,0	0,0	30,5	0,0	30,5
LrT	FW III Q 4	54,0	101,6	57120,7	0	1376,81	-73,8	0,0	0,0	0,0	27,8	0,0	27,8
LrT	FW III Q 5a	64,0	112,7	74553,6	0	1192,90	-72,5	0,0	0,0	0,0	40,2	0,0	40,2
LrT	FW III Q 5b	62,0	113,6	144083,4	0	895,73	-70,0	0,0	0,0	0,0	43,6	0,0	43,6
LrT	FW III Q 6	57,0	100,0	20025,5	0	711,16	-68,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0
LrT	FW IV Q1a	53,0	102,8	96357,0	0	709,87	-68,0	0,0	0,0	0,0	34,8	0,0	34,8
LrT	FW IV Q1b	51,0	98,7	58724,2	0	545,69	-65,7	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	33,0
LrT	FW IV Q1c	50,0	93,3	21606,5	0	481,56	-64,6	0,0	0,0	0,0	28,7	0,0	28,7
LrT	FW IV Q1d	52,0	92,6	11503,6	0	680,13	-67,6	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
LrT	FW V Q1 (58/53)	58,0	104,4	43592,5	0	916,74	-70,2	0,0	0,0	0,0	34,2	0,0	34,2
LrT	FW V Q2 (59/52)	59,0	102,8	24248,7	0	860,16	-69,7	0,0	0,0	0,0	33,2	0,0	33,2
LrT	FW V Q3 (57/45)	57,0	99,5	17612,2	0	1056,38	-71,5	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	28,0
LrT	FW V Q4 (57/45)	57,0	98,5	14053,6	0	1094,67	-71,8	0,0	0,0	0,0	26,7	0,0	26,7
LrT	FW V Q5 (57/45)	57,0	97,6	11577,9	0	1229,50	-72,8	0,0	0,0	0,0	24,8	0,0	24,8
LrT	FW V Q6 (57/50)	57,0	94,4	5489,5	0	1263,22	-73,0	0,0	0,0	0,0	21,4	0,0	21,4
LrT	GE Lechwiesen	52,0	106,7	294269,1	0	2185,50	-77,8	0,0	0,0	0,0	28,9	0,0	28,9
LrT	GE Lechwiesen Nord	58,0	115,4	550002,6	0	2186,11	-77,8	0,0	0,0	0,0	37,6	0,0	37,6
LrT	GE LL22 BA II	62,0	111,0	80298,2	0	1325,02	-73,4	0,0	0,0	0,0	37,6	0,0	37,6
LrT	GE LL22 Q1	60,0	103,9	24338,4	0	1095,81	-71,8	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	32,1

Zeit bereich	Quelle	L'w	Lw	I oder S	Ko	S	Adiv	Agr	Abar	dLrefl	Ls	dLw	Lr
		dB(A)	dB(A)	m,m²	dB	m	dB	dB	dB	dB	dB(A)	dB	dB(A)
LrT	GE LL22 Q2	62,0	105,9	24704,8	0	1148,29	-72,2	0,0	0,0	0,0	33,7	0,0	33,7
LrT	GE Viktor-Frankl-Str.	60,0	111,4	139309,7	0	2626,18	-79,4	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	32,1
LrT	Gl Mitte	56,0	99,7	23297,7	0	1868,00	-76,4	0,0	0,0	0,0	23,3	0,0	23,3
LrT	Rat Q1	53,0	99,8	47793,1	0	1554,97	-74,8	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
LrT	Rat Q1 (1.Ä)	53,0	95,1	16238,9	0	1724,18	-75,7	0,0	0,0	0,0	19,4	0,0	19,4
LrT	Rat Q1 und Q 2 (2.Ä)	53,0	104,5	139672,8	0	1485,86	-74,4	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
LrN	Fa. Kutter	108,0	108,4	1,1	0	1473,54	-74,4	0,0	0,0	0,0	34,1	-5,0	29,1
LrN	FW I Q1	60,0	109,6	90243,9	0	1464,10	-74,3	0,0	0,0	0,0	35,3	-15,0	20,3
LrN	FW II Q1	58,0	97,9	9766,6	0	1040,44	-71,3	0,0	0,0	0,0	26,6	-15,0	11,6
LrN	FW II Q2	58,0	97,5	8925,3	0	1137,86	-72,1	0,0	0,0	0,0	25,4	-15,0	10,4
LrN	FW II Q3	58,0	99,7	14957,4	0	1206,30	-72,6	0,0	0,0	0,0	27,1	-15,0	12,1
LrN	FW II Q4	59,0	98,4	8684,3	0	1288,00	-73,2	0,0	0,0	0,0	25,2	-15,0	10,2
LrN	FW II Q5	58,0	95,9	6120,0	0	1273,31	-73,1	0,0	0,0	0,0	22,8	-15,0	7,8
LrN	FW II Q6	58,0	100,0	15935,2	0	1406,19	-74,0	0,0	0,0	0,0	26,1	-15,0	11,1
LrN	FW II Q7	58,0	98,2	10385,4	0	1043,70	-71,4	0,0	0,0	0,0	26,8	-15,0	11,8
LrN	FW II Q8	58,0	101,3	21191,2	0	1214,60	-72,7	0,0	0,0	0,0	28,6	-15,0	13,6
LrN	FW II Q9	58,0	99,5	14085,9	0	1463,96	-74,3	0,0	0,0	0,0	25,2	-15,0	10,2
LrN	FW II Q10	60,0	106,7	46505,1	0	1662,20	-75,4	0,0	0,0	0,0	31,3	-15,0	16,3
LrN	FW III Q 2	54,0	102,3	67865,3	0	607,32	-66,7	0,0	0,0	0,0	35,7	-14,0	21,7
LrN	FW III Q 3	54,0	102,1	64632,7	0	1073,46	-71,6	0,0	0,0	0,0	30,5	-14,0	16,5
LrN	FW III Q 4	54,0	101,6	57120,7	0	1376,81	-73,8	0,0	0,0	0,0	27,8	-10,0	17,8
LrN	FW III Q 5a	64,0	112,7	74553,6	0	1192,90	-72,5	0,0	0,0	0,0	40,2	-14,0	26,2
LrN	FW III Q 5b	62,0	113,6	144083,4	0	895,73	-70,0	0,0	0,0	0,0	43,6	-14,0	29,6
LrN	FW III Q 6	57,0	100,0	20025,5	0	711,16	-68,0	0,0	0,0	0,0	32,0	-10,0	22,0
LrN	FW IV Q1a	53,0	102,8	96357,0	0	709,87	-68,0	0,0	0,0	0,0	34,8	-5,0	29,8
LrN	FW IV Q1b	51,0	98,7	58724,2	0	545,69	-65,7	0,0	0,0	0,0	33,0	-5,0	28,0
LrN	FW IV Q1c	50,0	93,3	21606,5	0	481,56	-64,6	0,0	0,0	0,0	28,7	-5,0	23,7
LrN	FW IV Q1d	52,0	92,6	11503,6	0	680,13	-67,6	0,0	0,0	0,0	25,0	-5,0	20,0
LrN	FW V Q1 (58/53)	58,0	104,4	43592,5	0	916,74	-70,2	0,0	0,0	0,0	34,2	-5,0	29,2
LrN	FW V Q2 (59/52)	59,0	102,8	24248,7	0	860,16	-69,7	0,0	0,0	0,0	33,2	-7,0	26,2
LrN	FW V Q3 (57/45)	57,0	99,5	17612,2	0	1056,38	-71,5	0,0	0,0	0,0	28,0	-12,0	16,0
LrN	FW V Q4 (57/45)	57,0	98,5	14053,6	0	1094,67	-71,8	0,0	0,0	0,0	26,7	-12,0	14,7
LrN	FW V Q5 (57/45)	57,0	97,6	11577,9	0	1229,50	-72,8	0,0	0,0	0,0	24,8	-12,0	12,8
LrN	FW V Q6 (57/50)	57,0	94,4	5489,5	0	1263,22	-73,0	0,0	0,0	0,0	21,4	-7,0	14,4
LrN	GE Lechwiesen	52,0	106,7	294269,1	0	2185,50	-77,8	0,0	0,0	0,0	28,9	-15,0	13,9
LrN	GE Lechwiesen Nord	58,0	115,4	550002,6	0	2186,11	-77,8	0,0	0,0	0,0	37,6	-15,0	22,6
LrN	GE LL22 BA II	62,0	111,0	80298,2	0	1325,02	-73,4	0,0	0,0	0,0	37,6	-15,0	22,6
LrN	GE LL22 Q1	60,0	103,9	24338,4	0	1095,81	-71,8	0,0	0,0	0,0	32,1	-15,0	17,1
LrN	GE LL22 Q2	62,0	105,9	24704,8	0	1148,29	-72,2	0,0	0,0	0,0	33,7	-15,0	18,7
LrN	GE Viktor-Frankl-Str.	60,0	111,4	139309,7	0	2626,18	-79,4	0,0	0,0	0,0	32,1	-15,0	17,1
LrN	Gl Mitte	56,0	99,7	23297,7	0	1868,00	-76,4	0,0	0,0	0,0	23,3	-13,0	10,3
LrN	Rat Q1	53,0	99,8	47793,1	0	1554,97	-74,8	0,0	0,0	0,0	25,0	-13,0	12,0
LrN	Rat Q1 (1.Ä)	53,0	95,1	16238,9	0	1724,18	-75,7	0,0	0,0	0,0	19,4	-13,0	6,4
LrN	Rat Q1 und Q 2 (2.Ä)	53,0	104,5	139672,8	0	1485,86	-74,4	0,0	0,0	0,0	30,0	-13,0	17,0
Immissionsort IO 05 SW EG L(Gl),T 55 dB(A) L(Gl),N 40 dB(A) LrT 51,8 dB(A) LrN 37,7 dB(A)													
LrT	Fa. Kutter	108,0	108,4	1,1	0	2572,27	-79,2	0,0	0,0	0,0	29,2	0,0	29,2
LrT	FW I Q1	60,0	109,6	90243,9	0	956,92	-70,6	0,0	0,0	0,0	38,9	0,0	38,9
LrT	FW II Q1	58,0	97,9	9766,6	0	1522,27	-74,6	0,0	0,0	0,0	23,3	0,0	23,3
LrT	FW II Q2	58,0	97,5	8925,3	0	1474,37	-74,4	0,0	0,0	0,0	23,1	0,0	23,1
LrT	FW II Q3	58,0	99,7	14957,4	0	1433,51	-74,1	0,0	0,0	0,0	25,6	0,0	25,6
LrT	FW II Q4	59,0	98,4	8684,3	0	1446,88	-74,2	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0	24,2
LrT	FW II Q5	58,0	95,9	6120,0	0	1351,52	-73,6	0,0	0,0	0,0	22,3	0,0	22,3
LrT	FW II Q6	58,0	100,0	15935,2	0	1308,11	-73,3	0,0	0,0	0,0	26,7	0,0	26,7
LrT	FW II Q7	58,0	98,2	10385,4	0	1464,54	-74,3	0,0	0,0	0,0	23,9	0,0	23,9
LrT	FW II Q8	58,0	101,3	21191,2	0	1286,19	-73,2	0,0	0,0	0,0	28,1	0,0	28,1
LrT	FW II Q9	58,0	99,5	14085,9	0	1095,07	-71,8	0,0	0,0	0,0	27,7	0,0	27,7
LrT	FW II Q10	60,0	106,7	46505,1	0	955,91	-70,6	0,0	0,0	0,0	36,1	0,0	36,1
LrT	FW III Q 2	54,0	102,3	67865,3	0	2079,32	-77,4	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
LrT	FW III Q 3	54,0	102,1	64632,7	0	2231,46	-78,0	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	24,1
LrT	FW III Q 4	54,0	101,6	57120,7	0	2079,35	-77,4	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0	24,2
LrT	FW III Q 5a	64,0	112,7	74553,6	0	1965,83	-76,9	0,0	0,0	0,0	35,9	0,0	35,9
LrT	FW III Q 5b	62,0	113,6	144083,4	0	1837,00	-76,3	0,0	0,0	0,0	37,3	0,0	37,3
LrT	FW III Q 6	57,0	100,0	20025,5	0	1841,30	-76,3	0,0	0,0	0,0	23,7	0,0	23,7
LrT	FW IV Q1a	53,0	102,8	96357,0	0	1708,67	-75,6	0,0	0,0	0,0	27,2	0,0	27,2
LrT	FW IV Q1b	51,0	98,7	58724,2	0	1885,47	-76,5	0,0	0,0	0,0	22,2	0,0	22,2
LrT	FW IV Q1c	50,0	93,3	21606,5	0	1952,58	-76,8	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	16,5

Zeit bereich	Quelle	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Lr dB(A)
LrT	FW IV Q1d	52,0	92,6	11503,6	0	1782,35	-76,0	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	16,6
LrT	FW V Q1 (58/53)	58,0	104,4	43592,5	0	1506,92	-74,6	0,0	0,0	0,0	29,8	0,0	29,8
LrT	FW V Q2 (59/52)	59,0	102,8	24248,7	0	1601,70	-75,1	0,0	0,0	0,0	27,8	0,0	27,8
LrT	FW V Q3 (57/45)	57,0	99,5	17612,2	0	1412,68	-74,0	0,0	0,0	0,0	25,5	0,0	25,5
LrT	FW V Q4 (57/45)	57,0	98,5	14053,6	0	1344,11	-73,6	0,0	0,0	0,0	24,9	0,0	24,9
LrT	FW V Q5 (57/45)	57,0	97,6	11577,9	0	1190,69	-72,5	0,0	0,0	0,0	25,1	0,0	25,1
LrT	FW V Q6 (57/50)	57,0	94,4	5489,5	0	1160,89	-72,3	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	22,1
LrT	GE Lechwiesen	52,0	106,7	294269,1	0	211,84	-57,5	0,0	0,0	0,0	49,2	0,0	49,2
LrT	GE Lechwiesen Nord	58,0	115,4	550002,6	0	915,03	-70,2	0,0	0,0	0,0	45,2	0,0	45,2
LrT	GE LL22 BA II	62,0	111,0	80298,2	0	3013,39	-80,6	0,0	0,0	0,0	30,5	0,0	30,5
LrT	GE LL22 Q1	60,0	103,9	24338,4	0	2937,90	-80,4	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	23,5
LrT	GE LL22 Q2	62,0	105,9	24704,8	0	2857,00	-80,1	0,0	0,0	0,0	25,8	0,0	25,8
LrT	GE Viktor-Frankl-Str.	60,0	111,4	139309,7	0	2235,32	-78,0	0,0	0,0	0,0	33,5	0,0	33,5
LrT	GI Mitte	56,0	99,7	23297,7	0	736,20	-68,3	0,0	0,0	0,0	31,3	0,0	31,3
LrT	Rat Q1	53,0	99,8	47793,1	0	1184,36	-72,5	0,0	0,0	0,0	27,3	0,0	27,3
LrT	Rat Q1 (1.Ä)	53,0	95,1	16238,9	0	1112,78	-71,9	0,0	0,0	0,0	23,2	0,0	23,2
LrT	Rat Q1 und Q 2 (2.Ä)	53,0	104,5	139672,8	0	1418,87	-74,0	0,0	0,0	0,0	30,4	0,0	30,4
LrN	Fa. Kutter	108,0	108,4	1,1	0	2572,27	-79,2	0,0	0,0	0,0	29,2	-5,0	24,2
LrN	FW I Q1	60,0	109,6	90243,9	0	956,92	-70,6	0,0	0,0	0,0	38,9	-15,0	23,9
LrN	FW II Q1	58,0	97,9	9766,6	0	1522,27	-74,6	0,0	0,0	0,0	23,3	-15,0	8,3
LrN	FW II Q2	58,0	97,5	8925,3	0	1474,37	-74,4	0,0	0,0	0,0	23,1	-15,0	8,1
LrN	FW II Q3	58,0	99,7	14957,4	0	1433,51	-74,1	0,0	0,0	0,0	25,6	-15,0	10,6
LrN	FW II Q4	59,0	98,4	8684,3	0	1446,88	-74,2	0,0	0,0	0,0	24,2	-15,0	9,2
LrN	FW II Q5	58,0	95,9	6120,0	0	1351,52	-73,6	0,0	0,0	0,0	22,3	-15,0	7,3
LrN	FW II Q6	58,0	100,0	15935,2	0	1308,11	-73,3	0,0	0,0	0,0	26,7	-15,0	11,7
LrN	FW II Q7	58,0	98,2	10385,4	0	1464,54	-74,3	0,0	0,0	0,0	23,9	-15,0	8,9
LrN	FW II Q8	58,0	101,3	21191,2	0	1286,19	-73,2	0,0	0,0	0,0	28,1	-15,0	13,1
LrN	FW II Q9	58,0	99,5	14085,9	0	1095,07	-71,8	0,0	0,0	0,0	27,7	-15,0	12,7
LrN	FW II Q10	60,0	106,7	46505,1	0	955,91	-70,6	0,0	0,0	0,0	36,1	-15,0	21,1
LrN	FW III Q 2	54,0	102,3	67865,3	0	2079,32	-77,4	0,0	0,0	0,0	25,0	-14,0	11,0
LrN	FW III Q 3	54,0	102,1	64632,7	0	2231,46	-78,0	0,0	0,0	0,0	24,1	-14,0	10,1
LrN	FW III Q 4	54,0	101,6	57120,7	0	2079,35	-77,4	0,0	0,0	0,0	24,2	-10,0	14,2
LrN	FW III Q 5a	64,0	112,7	74553,6	0	1965,83	-76,9	0,0	0,0	0,0	35,9	-14,0	21,9
LrN	FW III Q 5b	62,0	113,6	144083,4	0	1837,00	-76,3	0,0	0,0	0,0	37,3	-14,0	23,3
LrN	FW III Q 6	57,0	100,0	20025,5	0	1841,30	-76,3	0,0	0,0	0,0	23,7	-10,0	13,7
LrN	FW IV Q1a	53,0	102,8	96357,0	0	1708,67	-75,6	0,0	0,0	0,0	27,2	-5,0	22,2
LrN	FW IV Q1b	51,0	98,7	58724,2	0	1885,47	-76,5	0,0	0,0	0,0	22,2	-5,0	17,2
LrN	FW IV Q1c	50,0	93,3	21606,5	0	1952,58	-76,8	0,0	0,0	0,0	16,5	-5,0	11,5
LrN	FW IV Q1d	52,0	92,6	11503,6	0	1782,35	-76,0	0,0	0,0	0,0	16,6	-5,0	11,6
LrN	FW V Q1 (58/53)	58,0	104,4	43592,5	0	1506,92	-74,6	0,0	0,0	0,0	29,8	-5,0	24,8
LrN	FW V Q2 (59/52)	59,0	102,8	24248,7	0	1601,70	-75,1	0,0	0,0	0,0	27,8	-7,0	20,8
LrN	FW V Q3 (57/45)	57,0	99,5	17612,2	0	1412,68	-74,0	0,0	0,0	0,0	25,5	-12,0	13,5
LrN	FW V Q4 (57/45)	57,0	98,5	14053,6	0	1344,11	-73,6	0,0	0,0	0,0	24,9	-12,0	12,9
LrN	FW V Q5 (57/45)	57,0	97,6	11577,9	0	1190,69	-72,5	0,0	0,0	0,0	25,1	-12,0	13,1
LrN	FW V Q6 (57/50)	57,0	94,4	5489,5	0	1160,89	-72,3	0,0	0,0	0,0	22,1	-7,0	15,1
LrN	GE Lechwiesen	52,0	106,7	294269,1	0	211,84	-57,5	0,0	0,0	0,0	49,2	-15,0	34,2
LrN	GE Lechwiesen Nord	58,0	115,4	550002,6	0	915,03	-70,2	0,0	0,0	0,0	45,2	-15,0	30,2
LrN	GE LL22 BA II	62,0	111,0	80298,2	0	3013,39	-80,6	0,0	0,0	0,0	30,5	-15,0	15,5
LrN	GE LL22 Q1	60,0	103,9	24338,4	0	2937,90	-80,4	0,0	0,0	0,0	23,5	-15,0	8,5
LrN	GE LL22 Q2	62,0	105,9	24704,8	0	2857,00	-80,1	0,0	0,0	0,0	25,8	-15,0	10,8
LrN	GE Viktor-Frankl-Str.	60,0	111,4	139309,7	0	2235,32	-78,0	0,0	0,0	0,0	33,5	-15,0	18,5
LrN	GI Mitte	56,0	99,7	23297,7	0	736,20	-68,3	0,0	0,0	0,0	31,3	-13,0	18,3
LrN	Rat Q1	53,0	99,8	47793,1	0	1184,36	-72,5	0,0	0,0	0,0	27,3	-13,0	14,3
LrN	Rat Q1 (1.Ä)	53,0	95,1	16238,9	0	1112,78	-71,9	0,0	0,0	0,0	23,2	-13,0	10,2
LrN	Rat Q1 und Q 2 (2.Ä)	53,0	104,5	139672,8	0	1418,87	-74,0	0,0	0,0	0,0	30,4	-13,0	17,4
Immissionsort IO 06 SW EG L(GI),T 55 dB(A) L(GI),N 40 dB(A) LrT 52,1 dB(A) LrN 37,9 dB(A)													
LrT	Fa. Kutter	108,0	108,4	1,1	0	2578,05	-79,2	0,0	0,0	0,0	29,2	0,0	29,2
LrT	FW I Q1	60,0	109,6	90243,9	0	888,29	-70,0	0,0	0,0	0,0	39,6	0,0	39,6
LrT	FW II Q1	58,0	97,9	9766,6	0	1479,63	-74,4	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	23,5
LrT	FW II Q2	58,0	97,5	8925,3	0	1431,58	-74,1	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	23,4
LrT	FW II Q3	58,0	99,7	14957,4	0	1408,57	-74,0	0,0	0,0	0,0	25,8	0,0	25,8
LrT	FW II Q4	59,0	98,4	8684,3	0	1431,11	-74,1	0,0	0,0	0,0	24,3	0,0	24,3
LrT	FW II Q5	58,0	95,9	6120,0	0	1326,75	-73,4	0,0	0,0	0,0	22,4	0,0	22,4
LrT	FW II Q6	58,0	100,0	15935,2	0	1296,32	-73,2	0,0	0,0	0,0	26,8	0,0	26,8
LrT	FW II Q7	58,0	98,2	10385,4	0	1411,13	-74,0	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0	24,2
LrT	FW II Q8	58,0	101,3	21191,2	0	1235,38	-72,8	0,0	0,0	0,0	28,4	0,0	28,4

Zeit bereich	Quelle	L'w	Lw	I oder S	Ko	S	Adiv	Agr	Abar	dLrefl	Ls	dLw	Lr
		dB(A)	dB(A)	m,m²	dB	m	dB	dB	dB	dB	dB(A)	dB	dB(A)
LrT	FW II Q9	58,0	99,5	14085,9	0	1072,74	-71,6	0,0	0,0	0,0	27,9	0,0	27,9
LrT	FW II Q10	60,0	106,7	46505,1	0	960,80	-70,6	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	36,0
LrT	FW III Q 2	54,0	102,3	67865,3	0	2025,65	-77,1	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	25,2
LrT	FW III Q 3	54,0	102,1	64632,7	0	2212,81	-77,9	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0	24,2
LrT	FW III Q 4	54,0	101,6	57120,7	0	2087,67	-77,4	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0	24,2
LrT	FW III Q 5a	64,0	112,7	74553,6	0	1957,40	-76,8	0,0	0,0	0,0	35,9	0,0	35,9
LrT	FW III Q 5b	62,0	113,6	144083,4	0	1800,81	-76,1	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	37,5
LrT	FW III Q 6	57,0	100,0	20025,5	0	1781,79	-76,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	24,0
LrT	FW IV Q1a	53,0	102,8	96357,0	0	1618,00	-75,2	0,0	0,0	0,0	27,7	0,0	27,7
LrT	FW IV Q1b	51,0	98,7	58724,2	0	1786,86	-76,0	0,0	0,0	0,0	22,7	0,0	22,7
LrT	FW IV Q1c	50,0	93,3	21606,5	0	1869,83	-76,4	0,0	0,0	0,0	16,9	0,0	16,9
LrT	FW IV Q1d	52,0	92,6	11503,6	0	1710,15	-75,7	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0
LrT	FW V Q1 (58/53)	58,0	104,4	43592,5	0	1416,74	-74,0	0,0	0,0	0,0	30,4	0,0	30,4
LrT	FW V Q2 (59/52)	59,0	102,8	24248,7	0	1533,57	-74,7	0,0	0,0	0,0	28,1	0,0	28,1
LrT	FW V Q3 (57/45)	57,0	99,5	17612,2	0	1352,12	-73,6	0,0	0,0	0,0	25,8	0,0	25,8
LrT	FW V Q4 (57/45)	57,0	98,5	14053,6	0	1274,70	-73,1	0,0	0,0	0,0	25,4	0,0	25,4
LrT	FW V Q5 (57/45)	57,0	97,6	11577,9	0	1101,95	-71,8	0,0	0,0	0,0	25,8	0,0	25,8
LrT	FW V Q6 (57/50)	57,0	94,4	5489,5	0	1065,74	-71,5	0,0	0,0	0,0	22,9	0,0	22,9
LrT	GE Lechwiesen	52,0	106,7	294269,1	0	197,76	-56,9	0,0	0,0	0,0	49,8	0,0	49,8
LrT	GE Lechwiesen Nord	58,0	115,4	550002,6	0	1013,51	-71,1	0,0	0,0	0,0	44,3	0,0	44,3
LrT	GE LL22 BA II	62,0	111,0	80298,2	0	2999,28	-80,5	0,0	0,0	0,0	30,5	0,0	30,5
LrT	GE LL22 Q1	60,0	103,9	24338,4	0	2907,76	-80,3	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	23,6
LrT	GE LL22 Q2	62,0	105,9	24704,8	0	2826,37	-80,0	0,0	0,0	0,0	25,9	0,0	25,9
LrT	GE Viktor-Frankl-Str.	60,0	111,4	139309,7	0	2336,57	-78,4	0,0	0,0	0,0	33,1	0,0	33,1
LrT	GI Mitte	56,0	99,7	23297,7	0	755,72	-68,6	0,0	0,0	0,0	31,1	0,0	31,1
LrT	Rat Q1	53,0	99,8	47793,1	0	1193,20	-72,5	0,0	0,0	0,0	27,3	0,0	27,3
LrT	Rat Q1 (1.Ä)	53,0	95,1	16238,9	0	1140,70	-72,1	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	23,0
LrT	Rat Q1 und Q 2 (2.Ä)	53,0	104,5	139672,8	0	1442,30	-74,2	0,0	0,0	0,0	30,3	0,0	30,3
LrN	Fa. Kutter	108,0	108,4	1,1	0	2578,05	-79,2	0,0	0,0	0,0	29,2	-5,0	24,2
LrN	FW I Q1	60,0	109,6	90243,9	0	888,29	-70,0	0,0	0,0	0,0	39,6	-15,0	24,6
LrN	FW II Q1	58,0	97,9	9766,6	0	1479,63	-74,4	0,0	0,0	0,0	23,5	-15,0	8,5
LrN	FW II Q2	58,0	97,5	8925,3	0	1431,58	-74,1	0,0	0,0	0,0	23,4	-15,0	8,4
LrN	FW II Q3	58,0	99,7	14957,4	0	1408,57	-74,0	0,0	0,0	0,0	25,8	-15,0	10,8
LrN	FW II Q4	59,0	98,4	8684,3	0	1431,11	-74,1	0,0	0,0	0,0	24,3	-15,0	9,3
LrN	FW II Q5	58,0	95,9	6120,0	0	1326,75	-73,4	0,0	0,0	0,0	22,4	-15,0	7,4
LrN	FW II Q6	58,0	100,0	15935,2	0	1296,32	-73,2	0,0	0,0	0,0	26,8	-15,0	11,8
LrN	FW II Q7	58,0	98,2	10385,4	0	1411,13	-74,0	0,0	0,0	0,0	24,2	-15,0	9,2
LrN	FW II Q8	58,0	101,3	21191,2	0	1235,38	-72,8	0,0	0,0	0,0	28,4	-15,0	13,4
LrN	FW II Q9	58,0	99,5	14085,9	0	1072,74	-71,6	0,0	0,0	0,0	27,9	-15,0	12,9
LrN	FW II Q10	60,0	106,7	46505,1	0	960,80	-70,6	0,0	0,0	0,0	36,0	-15,0	21,0
LrN	FW III Q 2	54,0	102,3	67865,3	0	2025,65	-77,1	0,0	0,0	0,0	25,2	-14,0	11,2
LrN	FW III Q 3	54,0	102,1	64632,7	0	2212,81	-77,9	0,0	0,0	0,0	24,2	-14,0	10,2
LrN	FW III Q 4	54,0	101,6	57120,7	0	2087,67	-77,4	0,0	0,0	0,0	24,2	-10,0	14,2
LrN	FW III Q 5a	64,0	112,7	74553,6	0	1957,40	-76,8	0,0	0,0	0,0	35,9	-14,0	21,9
LrN	FW III Q 5b	62,0	113,6	144083,4	0	1800,81	-76,1	0,0	0,0	0,0	37,5	-14,0	23,5
LrN	FW III Q 6	57,0	100,0	20025,5	0	1781,79	-76,0	0,0	0,0	0,0	24,0	-10,0	14,0
LrN	FW IV Q1a	53,0	102,8	96357,0	0	1618,00	-75,2	0,0	0,0	0,0	27,7	-5,0	22,7
LrN	FW IV Q1b	51,0	98,7	58724,2	0	1786,86	-76,0	0,0	0,0	0,0	22,7	-5,0	17,7
LrN	FW IV Q1c	50,0	93,3	21606,5	0	1869,83	-76,4	0,0	0,0	0,0	16,9	-5,0	11,9
LrN	FW IV Q1d	52,0	92,6	11503,6	0	1710,15	-75,7	0,0	0,0	0,0	17,0	-5,0	12,0
LrN	FW V Q1 (58/53)	58,0	104,4	43592,5	0	1416,74	-74,0	0,0	0,0	0,0	30,4	-5,0	25,4
LrN	FW V Q2 (59/52)	59,0	102,8	24248,7	0	1533,57	-74,7	0,0	0,0	0,0	28,1	-7,0	21,1
LrN	FW V Q3 (57/45)	57,0	99,5	17612,2	0	1352,12	-73,6	0,0	0,0	0,0	25,8	-12,0	13,8
LrN	FW V Q4 (57/45)	57,0	98,5	14053,6	0	1274,70	-73,1	0,0	0,0	0,0	25,4	-12,0	13,4
LrN	FW V Q5 (57/45)	57,0	97,6	11577,9	0	1101,95	-71,8	0,0	0,0	0,0	25,8	-12,0	13,8
LrN	FW V Q6 (57/50)	57,0	94,4	5489,5	0	1065,74	-71,5	0,0	0,0	0,0	22,9	-7,0	15,9
LrN	GE Lechwiesen	52,0	106,7	294269,1	0	197,76	-56,9	0,0	0,0	0,0	49,8	-15,0	34,8
LrN	GE Lechwiesen Nord	58,0	115,4	550002,6	0	1013,51	-71,1	0,0	0,0	0,0	44,3	-15,0	29,3
LrN	GE LL22 BA II	62,0	111,0	80298,2	0	2999,28	-80,5	0,0	0,0	0,0	30,5	-15,0	15,5
LrN	GE LL22 Q1	60,0	103,9	24338,4	0	2907,76	-80,3	0,0	0,0	0,0	23,6	-15,0	8,6
LrN	GE LL22 Q2	62,0	105,9	24704,8	0	2826,37	-80,0	0,0	0,0	0,0	25,9	-15,0	10,9
LrN	GE Viktor-Frankl-Str.	60,0	111,4	139309,7	0	2336,57	-78,4	0,0	0,0	0,0	33,1	-15,0	18,1
LrN	GI Mitte	56,0	99,7	23297,7	0	755,72	-68,6	0,0	0,0	0,0	31,1	-13,0	18,1
LrN	Rat Q1	53,0	99,8	47793,1	0	1193,20	-72,5	0,0	0,0	0,0	27,3	-13,0	14,3
LrN	Rat Q1 (1.Ä)	53,0	95,1	16238,9	0	1140,70	-72,1	0,0	0,0	0,0	23,0	-13,0	10,0
LrN	Rat Q1 und Q 2 (2.Ä)	53,0	104,5	139672,8	0	1442,30	-74,2	0,0	0,0	0,0	30,3	-13,0	17,3

Zeit bereich	Quelle	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 07 SW EG L(GI),T 55 dB(A) L(GI),N 40 dB(A) LrT 46,5 dB(A) LrN 33,6 dB(A)													
LrT	Fa. Kutter	108,0	108,4	1,1	0	2948,21	-80,4	0,0	0,0	0,0	28,1	0,0	28,1
LrT	FW I Q1	60,0	109,6	90243,9	0	1182,71	-72,4	0,0	0,0	0,0	37,1	0,0	37,1
LrT	FW II Q1	58,0	97,9	9766,6	0	1786,82	-76,0	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	21,9
LrT	FW II Q2	58,0	97,5	8925,3	0	1762,98	-75,9	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	21,6
LrT	FW II Q3	58,0	99,7	14957,4	0	1738,89	-75,8	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	24,0
LrT	FW II Q4	59,0	98,4	8684,3	0	1785,98	-76,0	0,0	0,0	0,0	22,4	0,0	22,4
LrT	FW II Q5	58,0	95,9	6120,0	0	1668,94	-75,4	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	20,4
LrT	FW II Q6	58,0	100,0	15935,2	0	1665,33	-75,4	0,0	0,0	0,0	24,6	0,0	24,6
LrT	FW II Q7	58,0	98,2	10385,4	0	1705,86	-75,6	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	22,5
LrT	FW II Q8	58,0	101,3	21191,2	0	1543,05	-74,8	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0	26,5
LrT	FW II Q9	58,0	99,5	14085,9	0	1430,28	-74,1	0,0	0,0	0,0	25,4	0,0	25,4
LrT	FW II Q10	60,0	106,7	46505,1	0	1358,26	-73,7	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	33,0
LrT	FW III Q 2	54,0	102,3	67865,3	0	2294,64	-78,2	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	24,1
LrT	FW III Q 3	54,0	102,1	64632,7	0	2554,76	-79,1	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	23,0
LrT	FW III Q 4	54,0	101,6	57120,7	0	2473,99	-78,9	0,0	0,0	0,0	22,7	0,0	22,7
LrT	FW III Q 5a	64,0	112,7	74553,6	0	2313,96	-78,3	0,0	0,0	0,0	34,4	0,0	34,4
LrT	FW III Q 5b	62,0	113,6	144083,4	0	2114,28	-77,5	0,0	0,0	0,0	36,1	0,0	36,1
LrT	FW III Q 6	57,0	100,0	20025,5	0	2044,99	-77,2	0,0	0,0	0,0	22,8	0,0	22,8
LrT	FW IV Q1a	53,0	102,8	96357,0	0	1811,66	-76,2	0,0	0,0	0,0	26,7	0,0	26,7
LrT	FW IV Q1b	51,0	98,7	58724,2	0	1953,59	-76,8	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	21,9
LrT	FW IV Q1c	50,0	93,3	21606,5	0	2076,01	-77,3	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0
LrT	FW IV Q1d	52,0	92,6	11503,6	0	1947,00	-76,8	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	15,8
LrT	FW V Q1 (58/53)	58,0	104,4	43592,5	0	1620,58	-75,2	0,0	0,0	0,0	29,2	0,0	29,2
LrT	FW V Q2 (59/52)	59,0	102,8	24248,7	0	1787,23	-76,0	0,0	0,0	0,0	26,8	0,0	26,8
LrT	FW V Q3 (57/45)	57,0	99,5	17612,2	0	1634,47	-75,3	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0	24,2
LrT	FW V Q4 (57/45)	57,0	98,5	14053,6	0	1536,59	-74,7	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	23,8
LrT	FW V Q5 (57/45)	57,0	97,6	11577,9	0	1333,81	-73,5	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	24,1
LrT	FW V Q6 (57/50)	57,0	94,4	5489,5	0	1282,02	-73,2	0,0	0,0	0,0	21,2	0,0	21,2
LrT	GE Lechwiesen	52,0	106,7	294269,1	0	722,42	-68,2	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	38,5
LrT	GE Lechwiesen Nord	58,0	115,4	550002,6	0	1490,77	-74,5	0,0	0,0	0,0	40,9	0,0	40,9
LrT	GE LL22 BA II	62,0	111,0	80298,2	0	3327,12	-81,4	0,0	0,0	0,0	29,6	0,0	29,6
LrT	GE LL22 Q1	60,0	103,9	24338,4	0	3214,73	-81,1	0,0	0,0	0,0	22,7	0,0	22,7
LrT	GE LL22 Q2	62,0	105,9	24704,8	0	3127,09	-80,9	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
LrT	GE Viktor-Frankl-Str.	60,0	111,4	139309,7	0	2787,98	-79,9	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	31,5
LrT	GI Mitte	56,0	99,7	23297,7	0	1181,55	-72,4	0,0	0,0	0,0	27,2	0,0	27,2
LrT	Rat Q1	53,0	99,8	47793,1	0	1582,98	-75,0	0,0	0,0	0,0	24,8	0,0	24,8
LrT	Rat Q1 (1.Ä)	53,0	95,1	16238,9	0	1557,12	-74,8	0,0	0,0	0,0	20,3	0,0	20,3
LrT	Rat Q1 und Q 2 (2.Ä)	53,0	104,5	139672,8	0	1842,44	-76,3	0,0	0,0	0,0	28,2	0,0	28,2
LrN	Fa. Kutter	108,0	108,4	1,1	0	2948,21	-80,4	0,0	0,0	0,0	28,1	-5,0	23,1
LrN	FW I Q1	60,0	109,6	90243,9	0	1182,71	-72,4	0,0	0,0	0,0	37,1	-15,0	22,1
LrN	FW II Q1	58,0	97,9	9766,6	0	1786,82	-76,0	0,0	0,0	0,0	21,9	-15,0	6,9
LrN	FW II Q2	58,0	97,5	8925,3	0	1762,98	-75,9	0,0	0,0	0,0	21,6	-15,0	6,6
LrN	FW II Q3	58,0	99,7	14957,4	0	1738,89	-75,8	0,0	0,0	0,0	24,0	-15,0	9,0
LrN	FW II Q4	59,0	98,4	8684,3	0	1785,98	-76,0	0,0	0,0	0,0	22,4	-15,0	7,4
LrN	FW II Q5	58,0	95,9	6120,0	0	1668,94	-75,4	0,0	0,0	0,0	20,4	-15,0	5,4
LrN	FW II Q6	58,0	100,0	15935,2	0	1665,33	-75,4	0,0	0,0	0,0	24,6	-15,0	9,6
LrN	FW II Q7	58,0	98,2	10385,4	0	1705,86	-75,6	0,0	0,0	0,0	22,5	-15,0	7,5
LrN	FW II Q8	58,0	101,3	21191,2	0	1543,05	-74,8	0,0	0,0	0,0	26,5	-15,0	11,5
LrN	FW II Q9	58,0	99,5	14085,9	0	1430,28	-74,1	0,0	0,0	0,0	25,4	-15,0	10,4
LrN	FW II Q10	60,0	106,7	46505,1	0	1358,26	-73,7	0,0	0,0	0,0	33,0	-15,0	18,0
LrN	FW III Q 2	54,0	102,3	67865,3	0	2294,64	-78,2	0,0	0,0	0,0	24,1	-14,0	10,1
LrN	FW III Q 3	54,0	102,1	64632,7	0	2554,76	-79,1	0,0	0,0	0,0	23,0	-14,0	9,0
LrN	FW III Q 4	54,0	101,6	57120,7	0	2473,99	-78,9	0,0	0,0	0,0	22,7	-10,0	12,7
LrN	FW III Q 5a	64,0	112,7	74553,6	0	2313,96	-78,3	0,0	0,0	0,0	34,4	-14,0	20,4
LrN	FW III Q 5b	62,0	113,6	144083,4	0	2114,28	-77,5	0,0	0,0	0,0	36,1	-14,0	22,1
LrN	FW III Q 6	57,0	100,0	20025,5	0	2044,99	-77,2	0,0	0,0	0,0	22,8	-10,0	12,8
LrN	FW IV Q1a	53,0	102,8	96357,0	0	1811,66	-76,2	0,0	0,0	0,0	26,7	-5,0	21,7
LrN	FW IV Q1b	51,0	98,7	58724,2	0	1953,59	-76,8	0,0	0,0	0,0	21,9	-5,0	16,9
LrN	FW IV Q1c	50,0	93,3	21606,5	0	2076,01	-77,3	0,0	0,0	0,0	16,0	-5,0	11,0
LrN	FW IV Q1d	52,0	92,6	11503,6	0	1947,00	-76,8	0,0	0,0	0,0	15,8	-5,0	10,8
LrN	FW V Q1 (58/53)	58,0	104,4	43592,5	0	1620,58	-75,2	0,0	0,0	0,0	29,2	-5,0	24,2
LrN	FW V Q2 (59/52)	59,0	102,8	24248,7	0	1787,23	-76,0	0,0	0,0	0,0	26,8	-7,0	19,8
LrN	FW V Q3 (57/45)	57,0	99,5	17612,2	0	1634,47	-75,3	0,0	0,0	0,0	24,2	-12,0	12,2
LrN	FW V Q4 (57/45)	57,0	98,5	14053,6	0	1536,59	-74,7	0,0	0,0	0,0	23,8	-12,0	11,8
LrN	FW V Q5 (57/45)	57,0	97,6	11577,9	0	1333,81	-73,5	0,0	0,0	0,0	24,1	-12,0	12,1

Zeit bereich	Quelle	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Lr dB(A)
LrN	FW V Q6 (57/50)	57,0	94,4	5489,5	0	1282,02	-73,2	0,0	0,0	0,0	21,2	-7,0	14,2
LrN	GE Lechwiesen	52,0	106,7	294269,1	0	722,42	-68,2	0,0	0,0	0,0	38,5	-15,0	23,5
LrN	GE Lechwiesen Nord	58,0	115,4	550002,6	0	1490,77	-74,5	0,0	0,0	0,0	40,9	-15,0	25,9
LrN	GE LL22 BA II	62,0	111,0	80298,2	0	3327,12	-81,4	0,0	0,0	0,0	29,6	-15,0	14,6
LrN	GE LL22 Q1	60,0	103,9	24338,4	0	3214,73	-81,1	0,0	0,0	0,0	22,7	-15,0	7,7
LrN	GE LL22 Q2	62,0	105,9	24704,8	0	3127,09	-80,9	0,0	0,0	0,0	25,0	-15,0	10,0
LrN	GE Viktor-Frankl-Str.	60,0	111,4	139309,7	0	2787,98	-79,9	0,0	0,0	0,0	31,5	-15,0	16,5
LrN	GI Mitte	56,0	99,7	23297,7	0	1181,55	-72,4	0,0	0,0	0,0	27,2	-13,0	14,2
LrN	Rat Q1	53,0	99,8	47793,1	0	1582,98	-75,0	0,0	0,0	0,0	24,8	-13,0	11,8
LrN	Rat Q1 (1.Ä)	53,0	95,1	16238,9	0	1557,12	-74,8	0,0	0,0	0,0	20,3	-13,0	7,3
LrN	Rat Q1 und Q 2 (2.Ä)	53,0	104,5	139672,8	0	1842,44	-76,3	0,0	0,0	0,0	28,2	-13,0	15,2