Landsberg am Lech hat mit Beschluß des Stadtrates vom ...12.4.1978..... den Bebauungsgem. § 10 BBauG als Satzung beschlossen.

Landsberg a. Lech / 13 . 4 . 1978

Die Regierung von Oberbayern hat den Bebauungsplan mit RS vom AZ gem. § 11 BBauG genehmigt.

München, den

Siegel

Die Genehmigung des Bebauungsplanes wurde gem. § 12 BBauG, § 1 Abs. 2 Nr. 3 Bek V und § 33 der Geschäftsordnung des Stadtrates im Landsberger Tagblatt der Ausgabe vom Nr. mit Hinweisen auf § 44 c und § 155 a BBauG ortsüblich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan ist damit rechtsverbindlich. Der Bebauungsplan mit Begründung und Grünordnungsplan wird zu jedermanns Einsicht in der Stadtverwaltung Landsberg bereitgehalten.

Landsberg am Lech, den ...

Siegel

Oberbürgermeister

LANDS BERG AM LECH KLOSTERANGER

PLANUNGSGRUPPE

SPRING-STEINBERG

+ PARTNER

MUSEUMSTR. 7

8910 LANDSBERG

T. 3047

GEFERT. 10.12.76


ARCHITEKTUR + ING. BAU

GEAND. 5.3.77 GEAND. 14.12.77



3E3AUUNGSPLAN

. UBERSICHISPLAN 1:25 000



Nutzung
g "Nuttsbereich",
e folgt

it § 1
en und
lossen,

er ähneßlich on Spielhkeit

aftsüber-≥rkauf >r auf ausge-

2024

___ Bestehende Grundstücksgrenzen

Vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

Vorgeschlagene Gebäude

Vorhandene Gebäude

Vorhandene Bäume

Trafostation

Privat- o. Eigentümerweg

GRZ GFZ

DACH- SAUNEIG. WEISE

II. Festsetzungen durch Text

- Art der baulichen Nutzung
 Der gesamte räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Die Ausnahmen des § 4 Abs. 3 sind nicht zulässig.
 - § 2 Mass der baulichen Nutzung Die in den Einzelbereichen unterschiedlicher Nutzung angegebenen Werte dürfen nicht überschritten werden.
 - § 3 Garagen, Stellplätze Die Garagen und Stellplätze dürfen nur innerhalt der überbaubaren Flächen errichtet werden. Evtl Einbeziehung in den Hauptbaukörper ist gestattet
 - § 4 Dächer
 - 1)Anstatt der in der Planzeichnung festgesetzten Satteldächer dürfen ausnahmsweise auch Flachod. Pultdächer errichtet werden, wenn innerhalb einer überbauten Fläche eine der Dachformen einachalten wird.

2)Bei den eingeschoßigen Gebäudegruppen kann der Dachfuß bis max. 90 cm angehoben werden.

3)Die Flachdächer sind als Kiespressdächer auszubilden.

4) Garagen sind mit Flachdächern zu versehen. Sie können auch in die Dachfläche des Hauptgebäudes einbezogen werden.

5)Garagen welche an einer seitlichen Grundstücksgrenze aneinanderstossen, sind in Dachform und Material einheitlich zu gestalten.

§ 5 Höhenlage der Gebäude

1)Die Oberkante des Erdgeschossfussbodens darf bi max. 20 cm über der natürlichen od. festgesetzt Geländichale (Gebäudehöhe) liegen.

2) Abgrabungen sind nicht zulässig.

§ 6 Außere Gestaltung

1)Innerhalb einer bebaubaren Fläche sind die Gebä in Material und Farbe aufeinander abzustimmen.

135/17 335/17 335/20 335/23 1335/28

DIE STADT LANDSBERG ERLÄSST AUF GRUND §2 ABS 1, § 9 u. § 10 BUNDESBAUGESETZ -BBAUG-, ART.107 DER BAYERISCHEN BAUORDNUNG -BAYBO- UND ART. 23 DER GEMEINDEORDNUNG FÜR DEN FREISTAAT BAYERN -BAYGO-DIESEN BEBAUUNGSPLAN ALS SATZUNG 1

1. Pjanzeichenerklärung

A Festsetzungen

- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
- Baugrenze
- Strassenbegrenzungslinie
- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
- WA Allgemeines Wohngebiet
- I Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze
- FD Flachdach
- 25-30 Satteldach mit Angabe der Dachneigung Geschlossene Bauweise Geschlossene Bauweise, Gartenhoftyp—
 - Offene Bauweise Empelhanger
- Firstrichtung, Bestand, Neu
- Kinderspielplatz, privat
- Pflanzgebot für Bäume
- Pflanzgebot für Eingrünung, wie Flurwindschutzstreifen od. Hag.
 - Sichtdreieck
 - f. Strassenquerschnitt mit Massangabe
 f. Strassenquerschnitt mit Massangabe
 Mit Geh- und Fahrtrecht zu Gunsten der Allgemeinheit
 (Stadt Landsberg am Lech) zu belastende Flächen.

38-43